



MESTO MODRA
Stavebný úrad
Dukelská 38, 900 01 Modra

Váš list číslo / zo dňa
16935 / 14.06.2023

Naše číslo
SÚ-18005/2023-1437-ZVo

Vybavuje/
Vojčináková / 0336908321

Modra
14.06.2023

**Oznámenie
o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania**

Navrhovateľ: **Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518**

líniová stavba: **„BA_Píla- Modra Piesok L 124-217, TS, VNK“**

objektová skladba: **SO 01 – podzemné vedenie VN
SO 02 – podzemné vedenie NN
SO 03 - transformačná stanica**

miesto stavby: **na pozemkoch reg. C, p. č. 8099, 7728/1, 7728/2, 7728/3, 7729, 7727/1, 7727/16, 7727/19, 7719, k.ú. Modra**

lokality: **Modra – Piesok**

návrh podaný dňa: 14.06.2023 – začatie konania

Popis stavby:

Existujúce VN vedenie bolo nadzemné, realizované izolovanými vodičmi SAX, vedenými na betónových a oceľových podperných bodoch. Vedenie bolo v technicky nevyhovujúcom stave. Z toho dôvodu sa nahradilo predmetnej časti distribučného nadzemného rozvodu podzemným káblom a s tým súvisiacu náhradu existujúcej transformačnej stanice (TS) vonkajšieho vyhotovenia novou kioskovou TS, ktorá je umiestnená na pozemku reg. C parc. č. 7728/1, kat. úz. Modra.

Navrhovaný podzemný kábel je napojený na existujúci kábel vedúci od lokality Papiernička. Kábel je od miesta napojenia vedený v súbahu s oplatením areálu Zochovej chaty smerom k ceste III/1087 a je zaústený do novej kioskovej TS Modra Piesok, ktorá nahradila existujúcu stĺpovú TS 47-05. Z novej TS sú napojené existujúce podzemné rozvody a zariadenia, ktoré boli napojené z nadzemného vedenia VN a z existujúcej TS 47-05. Existujúce nadzemné vedenie VN a stĺpová TS 47-05 boli demontované.

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Údaje o projektovaných kapacitách

- VN kábel 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150 RE	60 + 3 m
- VN kábel 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 95 RE	95 + 6 m
- VN kábel 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 70 RE	15 + 6 m
- NN kábel NAYY-J 4 x 240 mm ²	40 + 6 m
- NN kábel NAYY-J 4 x 25 mm ²	15 + 5 m
- transformačná stanica typ EH1	1 ks
- transformátor 630 kVA	1 ks

SO 01 – podzemné vedenie VN

Navrhované zakáblovanie predmetnej časti nadzemného VN vedenia V124-217 je zrealizované podzemným 22 kV káblom 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 95 RE.

Je vedený od miesta napojenia existujúceho zemného kábla, na existujúci nadzemný rozvod VN v lokalite Modra Piesok. Je napojený káblom spojkou na existujúci podzemný kábel vedúci od spinacej stanice Dubová Papiernička, ktorý bol odpojený z podperného bodu nadzemného vedenia VN. Kábel je ukončený vnútornými káblovými koncovkami vo VN rozvádzači navrhovanej kioskovej TS Modra Piesok. Z TS sú napojené existujúce podzemné rozvody a zariadenia, ktoré boli napojené z nadzemného vedenia VN a z existujúcej TS 0047-005.

Z novej TS Modra Piesok sú vyvedené tri zemné káblové vývody VN. Káblové vývody sú napojené vo VN rozvádzači vnútornými káblovými koncovkami.

Prvý vývod je realizovaný káblom 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150 RE. Je napojený káblom spojkou na existujúci kábel vedúci do TS 0047-002, ktorý bol predtým v blízkosti chodníka rozrezaný.

Druhý vývod je realizovaný káblom 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 95 RE. Je napojený káblom spojkou na existujúci kábel vedúci do TS 0021-001, ktorý bol predtým v chodníku rozrezaný.

Tretí vývod je realizovaný káblom 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 70 RE. Napája existujúcu kioskovú TS 0047-006 a navrhovaný kábel je ukončený vo VN rozvádzači tejto TS vnútornými káblovými koncovkami. Pôvodný napájací kábel je odpojený.

Po uvedení navrhovanej stavby do prevádzky bude existujúce nadzemné vedenie VN v lokalite Modra Piesok, demontované.

Demontované kapacity:

- nadzemné vedenie 3xSAX 111 m
- betónové podperné body..... 5 ks
- oceľové podperné body..... 1 ks
- stĺpová TS 47-05

SO 02 – podzemné vedenie NN

Z navrhovanej TS Modra Piesok sú zrealizované 3 podzemné káblové vývody NN.

Prvý vývod je realizovaný káblom NAYY-J 4 x 240 mm². Je napojený káblom spojkou na existujúci kábel NAYY-J 4 x 240 mm² vedúci do existujúcej istiacej skrine SR č.1, ktorý bol predtým odpojený z existujúcej murovanej rozvodne TS 0047-005.

Druhý vývod je realizovaný káblom NAYY-J 4 x 240 mm². Je napojený káblom spojkou na existujúci kábel NAYY-J 4 x 240 mm² vedúci do existujúcej istiacej skrine SR č.3, ktorý bol predtým odpojený z existujúcej murovanej rozvodne TS 004 7-005.

Tretí vývod je realizovaný káblom NAYY-J 4 x 25 mm². Napája existujúci rozvádzač verejného osvetlenia RVO, ktorý je osadený pri objekte murovanej rozvodne TS 0047-005.

SO 03 - transformačná stanica

Transformačná stanica TS Modra Piesok je umiestnená na pozemku reg. C p.č. 7728/1, v k.ú. Modra, vo vzdialenosti 1,0 m od existujúcej murovanej rozvodne TS 0047-005 osadenej na pozemku reg. C p.č.7728/2, k.ú. Modra a vo vzdialenosti 1,2 m od hranice s pozemkom reg C p.č.7727/1,k.ú.Modra.

Transformačná stanica (TS) je v kioskovom vyhotovení s rovnou strechou od fy. HARAMIA typ EH1. Jedná sa o betónovú blokovú transformačnú stanicu s vnútorným ovládaním s vyvedením výkonu prostredníctvom zemných NN káblových vývodov.

Transformačná stanica je rozdelená medzistenou na dve samostatné časti. časť pre VN a NN rozvádzač a časť transformátorovú. Jednotlivé časti majú samostatné vstupné otvory (dvere) z hliníkovej zliatiny, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov. Spodná časť trafostanice (vaňa) tvorí zároveň funkciu základu TS. Súčasťou vane je aj prívod a vývod káblov VN a NN, ktorý je realizovaný cez pripravené otvory.

Navrhovaná stavba nového podzemného distribučného rozvodu bola realizovaná mimo zastavaného územia obce.

Mesto Modra ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov v súlade s § 80 stavebného zákona

nariaďuje

o predložennom návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

24.08.2023. (štvrtok) o 9.00 h. so stretnutím na mieste stavby

Modra – Piesok, p.č. 7728/1, k.ú. Modra

Na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním je navrhovateľ povinný pripraviť doklady podľa §17 a §18 ods. 1) vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a to najmä:

1. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom pri povoľovaní stavby.
2. Prehlásenie stavebníka, či stavba bola zrealizovaná v súlade s územným rozhodnutím a stavebným povolením, podpísané stavebníkom, prípadne výkresy v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, podpísané projektantom a zhotoviteľom stavby.
3. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby.
4. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok materiálov a hmôt použitých pri výstavbe a doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov dodaných na stavbu.
5. Stavebný denník.
6. Doklady o zhodnotení resp. zneškodňovaní odpadov zo stavby.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská k stavbe uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliada.

Podľa § 140b stavebného zákona:

(1) Záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzná stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.

(2) Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je povinný vždy uviesť ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, a údaj, či týmto záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa tohto zákona.

(3) Dotknutý orgán je viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré vo veci vydal; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán záväznú stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal. Ak dotknutý orgán vydá neskoršie záväznú stanovisko, uvedie v ňom, či jeho predchádzajúce záväznú stanovisko sa neskorším záväzným stanoviskom potvrdzuje, dopĺňa, mení alebo nahrádza s uvedením dôvodov podľa zákona.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská k stavbe uplatniť najneskôr do termínu ústneho konania, inak sa na ne neprihliada.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Bibiána Piršelová
vedúca stavebného úradu

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 80 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Modra. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Zároveň je vyhláška k nahliadnutiu na internetovej stránke www.modra.sk.

Vyvesené dňa 18.07.2023

Zvesené dňa



Pečiatka a podpis zodpovednej osoby

Pečiatka a podpis zodpovednej osoby

Doručí sa verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli správneho orgánu účastníkom konania:

1. navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. vlastníci pozemkov reg. C p.č. 8099, 7728/1, 7728/2, 7728/3, 7729, 7727/1, 7727/16, 7727/19, 7719, k.ú. Modra, na ktorých sa realizovala stavba

• dotknutým orgánom:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
2. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Hasičská 4, 902 01 Pezinok

Prizvaní:

projektant: Ing. Tibor Ravas, Paták, s.r.o., V.P.Tótha 30, 905 01 Senica

Na vedomie:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518
2. Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra, IČO: 00304956

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia - odpoveď
Identifikátor: SÚ-18005/2023-1437-ZVo

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: C=SK, L=Modra, SERIALNUMBER=NTRSK-00304956, O=Mesto Modra, CN=Mesto Modra
Signature20230717080155263
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 17.07.2023 10:01:55 časové pásmo UTC
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 17.07.2023 10:01:55 časové pásmo UTC
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
Oznámenie

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Viera Vrtalíková
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Útvar územného rozvoja
Označenie orgánu verejnej moci: Mesto Modra
IČO: 00304956
Dátum vytvorenia doložky: 18.07.2023
Podpis a pečiatka:



